

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Vyvěšeno dne: 7. 8. 2024

Sejmuto dne: 13. 8. 2024

Úřad městské části města Brna
Brno-Líšeň
Jírova 2, 628 00 Brno
-2-

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:

Eva Horáková

Magistrát města Brna, Odbor dopravy („MMB OD“), jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), na základě projednaného návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podle ustanovení § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu,

s vydáním vyjádření dotčeného orgánu, vedeného pod č.j.: KRPB-149451-2/ČJ-2024-0602DI, v kontextu č.j.: KRPB-145686-1/ČJ-2021-0602DI ze dne 18.07.2024, jimž je podle § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu Policie České republiky, Městské ředitelství policie Brno, Dopravní inspektorát, pracoviště dopravního inženýrství, Renčova 38, 621 00 Brno, IČ 75151499 (dále jen „Policie ČR“), na základě ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu,

s t a n o v í

p ř e c h o d n o u ú p r a v u p r o v o z u

na pozemních komunikacích – místních komunikacích ul. **Slíny, Nivky, Neklež, Scheinerova, Nešverova, Mezicestí a Josefy Faimanové**. Vše bude provedeno v rozsahu uvedeného výkresu pod názvem "Brno, ul. Nivky. Rekonstrukce MS plynu.", který je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy, zpracovaný spol. SIGNEX, spol. s r.o., Holzova 138, 627 00 Brno, IČ 49971344.

Stanovení přechodné úpravy provozu je z důvodu **rekonstrukce místní sítě plynovodu na ul. Nivky**.

Předpokládaný termín realizace je v období od 19.08.2024 do 30.11.2024. Skutečný termín bude upřesněn v rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace, resp. rozhodnutí o uzavírce dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PK“), vydané příslušným silničním správním úřadem.

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích:

- Umístění a provedení předmětné přechodné úpravy provozu bude realizováno v rozsahu výkresu: č. schématu: 1; obsah schématu: "Přechodné dopravní značení. Úplná uzavírka."; **místo akce/název:**

"Brno, ul. Nivky. Rekonstrukce MS plynu."; č. objednávky: CR/2414; datum: 15.7.2024, zpracovaného spol. SIGNEX, spol. s r.o., Holzova 138, 627 00 Brno, IČ 49971344, a to v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o silničním provozu a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 386/2023 Sb., včetně příslušných českých technických norem ČSN a technických podmínek Ministerstva dopravy věci se týkajících.

- Odpovědná osoba** za odborné provedení dopravně bezpečnostního opatření – odbornou montáž dopravního značení (dopravního zařízení, světelných signálů) podle tohoto stanovení, jeho kontrolu a případné udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu a dále včasné odstranění je společnost **Metrostav a.s.**, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČ 00014915, příp. tuto realizaci zajistí odborně způsobilou osobou pro tuto činnost,
- Přechodná úprava provozu se umístí nejdříve po nabytí účinnosti tohoto stanovení, tj. ode dne 12.08.2024** (platí pro značení B 28, IZ 8a, IZ 8b).
- Ostatní přechodná úprava provozu související se zvláštním užíváním komunikace, resp. uzavírkou, musí být instalována po nabytí účinnosti značení B 28, IZ 8a a IZ 8b (nejdříve dne 19. 08. 2024), ale současně musí být vydáno platné rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace, resp. rozhodnutí o uzavírcce příslušným silničním správním úřadem dle zákona o PK.
Toto stanovení přechodné úpravy provozu je platné pouze jako součást uvedeného rozhodnutí, které vydává silniční správní úřad dle zákona o PK.
- Přenosné dopravní značení B 28 „Zákaz zastavení“, IZ 8a „Zóna s dopravním omezením“, IZ 8b „Konec zóny s dopravním omezením“ se umístí dle § 77 zákona o silničním provozu min. 7 dní před prvním dnem dočasného zákazu či omezení.

Platnost tohoto opatření obecné povahy je omezena do dne 31. 12. 2024.

Odůvodnění

Magistrát města Brna, Odbor dopravy (dále jen „*MMB*“), jako věcně a místně příslušný orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon o silničním provozu*“), obdržel dne 19.07.2024 podání od spol. SIGNEX, spol. s r.o., Holzova 138, 627 00 Brno, IČ 49971344 v zastoupení na základě plné moci spol. Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČ 00014915 ve věci návrhu přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci – místních komunikacích ul. Slíny, Nivky, Neklež, Scheinerova, Nešverova, Mezicestí a Josefy Faimanové, formou výkresu:

č. schématu: 1; obsah schématu: "Přechodné dopravní značení. Úplná uzavírka."; místo akce/název: "Brno, ul. Nivky. Rekonstrukce MS plynu."; č. objednávky: CR/2414; datum: 15.7.2024.

Zároveň MMB obdržel dne 19.07.2024 od společnosti SIGNEX, spol. s r.o., IČ 49971344, předmětný výše uvedený výkres pod názvem akce: "Brno, ul. Nivky. Rekonstrukce MS plynu." s otiskem razítka, vyznačeným odsouhlasením ze dne 18.07.2024, dle § 77/2b zák. č. 361/2000 Sb., a podpisem Policie České republiky, Městské ředitelství policie Brno, Dopravní inspektorát, pracoviště dopravního inženýrství, Renčova 38, 621 00 Brno (dále jen „*Policie ČR*“), vedené pod č. j.: KRPB-149451-2/ČJ-2024-0602DI, v kontextu č.j.: KRPB-145686-1/ČJ-2021-0602DI.

Z obsahu výše uvedeného vyplývá, že MMB tento návrh stanovení považoval za návrh projednaný s Policií ČR podle ustanovení § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu v souladu s ustanovením § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu.

MMB OD vyzval dne 29.07.2024 zpracovatele výkresu spol. SIGNEX, spol. s r.o., IČ 49971344 k jeho úpravě:

- v souvislosti se zneplatněním místního značení B 2 „Zákaz vjezdu všech vozidel“ pro uzavírku jednosměrné ul. Nivky, v místě křižovatky ul. Nivky x ul. Slíny, bylo zneplatněno místní značení IP 4b „Jednosměrný provoz“. S ohledem na účelnost a srozumitelnost dopravního značení, které má být pro řidiče výstižné a jednoznačné, musí být dočasná neplatnost značky vyjádřena škrtnutím nebo překrytím oranžovo-černým pruhem. Touto úpravou je splněno kritérium, podle kterého musí mimo jiné dopravní značky tvořit ucelený systém podle ustanovení § 78 odst. 1 zákona o silničním provozu a současně kritérium, podle kterého se smějí užívat jen v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích nebo jiný důležitý veřejný zájem podle ustanovení § 78 odst. 2 zákona o silničním provozu.
- pro přehlednost přechodného značení v místech kde bude umístěno současně značení IZ 8a „Zóna s dopravním omezením“ (IZ 8b „Konec zóny s dopravním omezením“) a IP 22 „Změna organizace dopravy“ bylo odstraněno přechodné dopravní značení IP 22, resp. informativní text byl vložen do přechodného značení IZ 8a a IZ8b, které obsahuje text: „Termín: ... ul. Nivky uzavřena. Mimo vozidla se souhlasem stavby.“. Tímto opatření bylo dosaženo přehlednějšího a efektivnějšího přechodného značení.

Dne 31.07.2024 MMB OD obdržel od zpracovatele výkresu spol. SIGNEX, spol. s r.o., IČ 49971344 upravenou situaci přechodné úpravy provozu, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto stanovení: č. objednávky: CR/2414, č. schématu: 1 s datem: 15.7.2024.

Z obsahu výše uvedeného vyplývá, že MMB OD tento návrh stanovení považoval za návrh projednaný s Policií ČR podle ustanovení § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu v souladu s ustanovením § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu.

Stanovení přechodné úpravy provozu se týká osazení přenosného dopravního značení (dopravního zařízení, popř. světelných signálů) z důvodu záboru chodníku a vozovky v souvislosti s rekonstrukcí plynovodu na ul. Nivky. Před realizací akce dojde k umístění přenosného dopravního značení B 28 „Zákaz zastavení“ a IZ 8a „Zóna s dopravním omezením“ (IZ 8b „Konec zóny s dopravním omezením“), kterými budou řidiči v dostatečném předstihu (min. 7 dní před realizací akce) informováni o přechodné změně provozu na předemných komunikacích (uzavírky, vedení objížďkových tras apod.). Dopravním značením, kterým se dočasně zakazuje (omezuje) stání či zastavení, bude mj. zajištěn volný prostor na vozovce pro plynulý průběh stavebních prací a plynulý a bezpečný průjezd ul. Slíny. Přechodnou úpravou se vyznačí prostor na vozovce tak, aby vznikl manipulační prostor pro stavební práce. V době uzavírky bude pracovní místo označeno dopravním značením B 1 „Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech“ s dodatkovou tabulkou E 13 s textem: „Mimo vozidla se souhlasem stavby“ umístěné na dopravním zařízení z 2 „Zábrana pro označení uzavírky“, které bude sloužit k vyznačení pracoviště, a výstražným světlem S 7 „Přerušované žluté světlo“, jimž se upozorní na nutnost dbát zvýšené opatrnosti. Výjimka ze zákazu vjezdu se uvede na dodatkové tabulce, čímž se vymezí vjezd pouze pro nezbytně určený okruh vozidel tak, aby byla zachována plynulost akce. Ostatním dopravním značením, které navazuje na danou uzavírku, resp. omezení, pak budou řidiči řádně informováni o změně místní úpravy v dané oblasti tak, aby došlo k vytvoření uceleného systému podle ustanovení § 78 odst. 1 zákona o silničním provozu, a současně bylo splněno kritérium, podle kterého se smějí dopravní značky užívat jen v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích nebo jiný důležitý veřejný zájem podle ustanovení § 78 odst. 2 zákona o silničním provozu. V souvislosti s daným omezením bude značením IS 11b „Směrová tabule pro vyznačení objížďky“

vyznačen směr a průběh objížďky. Objízdná trasa bude vedena po pozemních komunikacích, které vyhovují intenzitě a druhu odkláněné dopravy. Vše je řešeno v závislosti na konkrétních dopravních podmínkách, druhu uzavřené pozemní komunikace, resp. doby trvání uzavírky. Objížďka bude vyznačena s takovým předstihem, aby účastník provozu měl možnost se změněné dopravní situaci včas přizpůsobit, což bude zajištěno příslušnými značkami. V návaznosti na postup prací bude v místě křižovatky ul. Slíny x ul. Nivky realizován překop po polovině vozovky s možností plynulého a bezpečného průjezdu kolem vyznačeného záboru v šířce min. 5 m. V rámci uvedené akce bude užito značek tak, aby byl zajištěn prostor pro výkopové práce. Ve vazbě na tuto stavební činnost, resp. uzavření chodníku, v tomto místě záboru, bude vytvořen koridor pro pěší na vozovce, který bude oddělen od provozu vozidel dopravní zařízením Z 4d „Směrovací deska se šipkou doleva“ a dopravním zařízením Z 2 „Zábrana pro označení uzavírky“, pro zajištění bezpečného průchodu chodců kolem záboru. Ostatní dopravní značení bude informovat účastníky silničního provozu o záboru vozovky v dané lokalitě.

Obecně výše uvedený popis situace přechodné úpravy provozu bude proveden tak, jak je naznačeno ve výkresu, který je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy. Úprava provozu v důsledku vytvoření záboru či omezení vychází zejména z konkrétních podmínek pracovního místa (charakter prací, rozsah, doba trvání apod.) a míry ovlivnění bezpečnosti a plynulosti provozu (druh pozemní komunikace, intenzita provozu, stavební uspořádání komunikace apod.).

Předpokládaný termín bude od 19.08.2024 do 30.11.2024. Skutečný termín bude upřesněn v rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace, resp. rozhodnutí o uzavírce dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vydané příslušným silničním správním úřadem.

Odpovědná osoba za odborné provedení dopravně bezpečnostního opatření – odbornou montáž dopravního značení (dopravního zařízení, světelných signálů) podle tohoto stanovení, jeho kontrolu a případné udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu a dále včasné odstranění je společnost Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČ 00014915, příp. tuto realizaci zajistí odborně způsobilou osobou pro tuto činnost.

MMB v dané věci postupoval podle ustanovení § 77 zákona o silničním provozu ve spojení s ustanoveními § 171 - § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a dalších ve věci se týkajících předpisů.

Poučení

Proti opatření obecné povahy, podle § 173, odst. 2 zákona 500/2004 Sb. správního řádu ve znění pozdějších předpisů, nelze podat opravný prostředek.

Opatření obecné povahy nabývá podle § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce.

„otisk úředního razítka“

Ing. Jan Kaucký
vedoucí oddělení místní a přechodné úpravy
provozu na pozemních komunikacích

POČET LISTŮ: 05
POČET PŘÍLOH: 01 list

V souladu s ustanovením § 173 správního řádu doručuje Magistrát města Brna, Odbor dopravy, toto opatření obecné povahy dotčeným osobám veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s ustanovením § 25 správního řádu tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce Magistrátu města Brna a na úřední desce Úřadu městské části města Brna, Brno - Líšeň, a současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou byla-li v této lhůtě splněna i povinnost zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.



OBDRŽÍ:

- **Úřadu městské části města Brna, Brno - Líšeň** (se žádostí o vyvěšení na úřední desku a umožnění dálkového přístupu po dobu nejméně 15 dnů), **DS**
- **Metrostav a.s.**, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČ 00014915, **DS**


NA VĚDOMÍ:

- **SIGNEX, spol. s r.o.**, Holzova 138, 627 00 Brno, IČ 49971344, **DS**
- **Brněnské komunikace a.s.**, Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno, IČ 60733098, **DS**
- **Policie České republiky**, Městské ředitelství policie Brno, Dopravní inspektorát, pracoviště dopravního inženýrství, Renčova 38, 621 00 Brno, IČ 75151499, **DS** (jydaí6g)
- **pro spis**

detail druhé části překopu Nivky, Sliny



záběr vozovky 1515,0m2
záběr chodníku 100,0m2



- stavba zajistí ohrazení výkopu stavebním opocněním nebo Z2
- stavba zajistí bezpečný průchod pěších v š. min. 1,5m a osazení přemostění v š. min. 0,9m přes výkopy a pro zajištění vstupů do objektů
- DZ budou osazeny dle TP 66 a tech. listů pro osazování přenosného DZ, přechodného VDZ dle TP 133.66.65

Legenda ploch	
záběr vozovky :	
záběr chodníku :	
Legenda značení ve schématu /barva popisu :	
přenosné SDZ :	
stávající SDZ :	
stávající SDZ zakrytí / zrušit :	
přemostění pěší š. min. 0,9m :	
výkop :	
pěší trasa :	
objezdná trasa :	
stavební oplocení nebo Z2 :	

c.j. MMB/0694147/2024/TOMS



VYPRACOVAL : Belcredi Vítek Martin	
KONTROLOVAL : Ing. Kečelík Jiří	
obsah schématu :	kontakt :
PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	SIGNEX, spol. s r.o., Holzova 139, 427 00 Brno
Úplná uzavírka	TeL: 545 224 021-4, míst: tel: 602 58 23 25
místo akce/název :	Služba mimo pracovní dobu: tel: 602 571 312
BRNO, ul. Nivky	email: si.gnec@signex.cz
Rekonstrukce MS plynu	číslo objednávky / datum :
	CR/2414
	15.7.2024
	číslo schématu :
	1

Akce ce nachází za dopravní značkou IZ8a