




## Centrální park Líšeň

Parková úprava plochy jako prvku urbánního ÚSES

**Transfer hlíz ocúnu jesenního**



Za řekou lesy v tichých mukách

svlékají potrhaný šat

a chystají se odlétat

Bojíme se že osamíme

na steskem podmáčených lukách

Bývá nám úzko v ony dny

kdy lužní háje jsou jak svaté

a v trávě rostou jedovaté

bledé a křehké ocúny.

*Odlévání do ztraceného vosku / Jan Skácel;*

*Brno, Tišnov: Jaromír Gargulák; Miroslav Klepáček, 2002. - 68 s.*

## POPIS AKCE

Koncepčním zájmem při údržbě přírodě blízké plochy líšeňské Rokle je zvyšovat biodiverzitu a přírodní atraktivitu území. Relativně nejvlhčí část tohoto území představuje dno údolí při tramvajové zastávce Masarova. Zde byly vytipovány polohy pro výsadbu hlíz ocúnu jesenního (*Colchicum autumnale*). Polohy se nachází ve dně údolí mimo vlastní prudký a výsušný svah a mimo nejnižší polohy, kde při extrémních srážkách dochází ke stagnaci povrchové vody. Vytypované polohy výsadeb také reflektují spíše živnější a vláhově svěžejší místa v podsvahovém deluviu a navazující travnaté ploše.

Hlízy byly vyzvednuty na katastru obce Předklášteří, pozemek č. 272/7. Na pozemku probíhá vypásání a majitel vymísťoval ocún ze spásané plochy v obavě o možnou otravu dobytka. Nadmožská výška lokality 350 m n.m., prudký severovýchodní svah, mírně zastíněný toulavým stínem sporadické vegetace, půdy humózní, živné, vláhově svěží. Typologicky jde o geobiocenózu 3 BC 3 javorové dubové bučiny (*Quercus-fageta aceris*).

Hlízy byly vyzvedávány po odkvětu. Spodní kořenící část cibulkovitého rozšíření hlízy zde byly v hloubce 15 až 20 cm. Hlízy byly sazeny 20 h po vyzvednutí (tento údaj nemá na ujmoutí vliv, rostlina v této době vegetuje ze zásobních látek hlízy). Cílová lokalita ploché dno údolí až sklonitostně mírné podsvahové diluvium západní orientace. Z části pod polodenním zástínem lesního porostu z navazujícího svahu. Typologicky 2-3 B-BD 3.

Celkově bylo vyzvednuto cca 100 ks hlíz a vysazeno do 84 výsadbových jam. Polohy dokumentuje přiložená mapa.

Rostliny po odkvětu o sobě dají vědět až jarní olistěnou lodyhou se semeny. V této době je třeba upravit management travnaté plochy, aby nedošlo k vyžnutí listů, které zajišťují živiny pro podzimní kvetení. Po úspěšném transferu pak v srpnu až říjnu roku 2021 opět rozkvetou.





Zdrojová lokalita



Vyzvedávané hlízy



Hlíza v půdním profilu.



Kvetení ocúnu na luční lokalitě.

○ Výsadby ocůn 2020



0 2,5 5 10  
m

Zpracoval:	Ing. Michal Kovář, Ph.D.	Ing. Michal Kovář, Ph.D. ČKA 03 846, IČO: 03 445119 Tel: 731 112 153 E-mail: kovar.x.michal@gmail.com	
Zhotovitel:	Michal Kovář, Halasova 995, 666 03 Tišnov	Datum:	2.10.2020
Území:	K.ú. Líšeň, Jihomoravský kraj	Číslo zakázky:	...
Objednatel:	Magistrát města Brna, MČ Brno Líšeň	Formát:	A3
Zakázka:	<b>PARKOVÉ ÚPRAVY CENTRÁLNÍ PARK ROKLE Parková úprava plochy jako prvku urbánního ÚSES</b>	Měřítko:	Paré:
Výkres:	<b>Inventarizace výsadeb hlíz ocůnu jesenního</b>	<b>1 : 250</b>	