

Úřad městské části města Brna  
Brno-Líšeň  
Stavební odbor  
628 00 B R N O, Jírova 2

VYPRAVENO DNE  
07. 04. 2022  
-1-

Spisová značka: STP/03003/2022/DIA  
Číslo jednací: MCLISEN 03145/2022/2700/DIA  
Oprávněná  
úřední osoba: Ing. arch. Markéta Diakovová, Ph.D., tel.: 544 424 870  
E-mail: diakovova@brno-lisen.cz  
ID DS: u8jbv72

V Brně dne 7.4.2022

Žadatel:

František Smejkal, [REDACTED]

## ROZHODNUTÍ O ODMÍTNUTÍ ŽÁDOSTI

Úřad městské části města Brna, Brno-Líšeň, stavební odbor (dále jen stavební úřad), příslušný podle ust. § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), v platném znění a § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen správní řád), v platném znění, v platném znění a jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, obdržel žádost, kterou dne 1.04.2022 podal

**František Smejkal,** [REDACTED]

(dále jen "žadatel"), ve věci

**žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.**

Žadatel požádal dne 1.04.2022 o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

**Žadatel požádal o poskytnutí níže uvedených informací:**

*Žádám o poskytnutí informace:*

- *Doplnil stavebník Milan Velecký v termínu stanoveném mu v Usnesení ze dne 19.11.2021 č.j. 10551/2021/2700/DIA tj do 07.1.2022 podanou žádost o dodatečné povolení stavby –hospodářský přístavek ve dvorní části RD Salajní 802/17, na pozemku parc.č.529 k.ú. Lišeň*
- *Doplnil stavebník Milan Velecký v termínu stanoveném mu v Usnesení ze dne 19.11.2021 č.j. 10535/2021/2700/DIA tj. do 07.1.2022 podanou žádost o dodatečné povolení stavby v rozsahu – změny provedené v rámci nástavby a stavebních úprav rd Salajní č.p. 802/17 které se liší od pd doložené ke stavebnímu povolení ze dne 28.4.1995, č.j, 2521-169/95/Hejm.*
- *Doplnil stavebník Milan Velecký v termínu stanoveném mu v Usnesení ze dne 20.10.2021 č.j. 09447/2021/2700/DIA podanou žádost o dodatečné povolení stavby –hospodářský přístavek ve dvorní části RD Salajní 802/17, na pozemku parc.č.529 k.ú. Lišeň v rozsahu uvedeném ve Výzvě č.j. 10144/2021/2700DIA*
- *Doplnil stavebník Milan Velecký v termínu stanoveném mu v Usnesení ze dne 20.10.2021 č.j. 09441/2021/2700/DIA podanou žádost o dodatečné povolení stavby – stavby v rozsahu – změny provedené v rámci nástavby a stavebních úprav rd Salajní č.p. 802/17 které se liší od pd doložené ke stavebnímu povolení ze dne 28.4.1995, č.j, 2521-169/95/Hejm. v rozsahu uvedeném ve Výzvě č.j. 10090/2021/2700DIA a doplněné Výzvě 10156/2021/2700DIA*

## Odůvodnění

Žadatel požádal dne 1.04.2022 o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

### **Žadatel požádal o poskytnutí níže uvedených informací:**

*Žádám tímto o zaslání informace:*

- *Doplnil stavebník Milan Velecký v termínu stanoveném mu v Usnesení ze dne 19.11.2021 č.j. 10551/2021/2700/DIA tj do 07.1.2022 podanou žádost o dodatečné povolení stavby –hospodářský přístavek ve dvorní části RD Salajní 802/17, na pozemku parc.č.529 k.ú. Lišeň*
- *Doplnil stavebník Milan Velecký v termínu stanoveném mu v Usnesení ze dne 20.10.2021 č.j. 09447/2021/2700/DIA podanou žádost o dodatečné povolení stavby –hospodářský přístavek ve dvorní části RD Salajní 802/17, na pozemku parc.č.529 k.ú. Lišeň v rozsahu uvedeném ve Výzvě čj. 10144/2021/2700DIA*

Stavební úřad uvádí, že dne 19.10.2021 podal žadatel - Milan Velecký, [REDAKCE] Brno 28, kterého zastupuje Gottweis & Partner, AK, JUDr. Jiří Gottweis, IČO 64331580, Kapucínské náměstí č.p. 303/5, Brno-město, 602 00 Brno 2, žádost o prodloužení termínu k doplnění žádosti o dodatečné povolení staveb v rozsahu: hospodářský přístavek ve dvorní části rodinného domu Salajní č.p. 802/17, na pozemku parc. č. 529 v katastrálním území Lišeň.

Jako důvod žadatel uvedl: „V mezidobí právní zástupce stavebníka jednal s pověřenou osobou ve věci činnou na MMB - OÚPR, paní Ing. Terezii Šťastnou tak, aby závazné stanovisko tohoto orgánu bylo vydáno co nejdříve. Dnes, tj. 18.10.2021, byl povolán projektant Ing. Miroslav Zavřel a právní zástupce žadatele paní Ing. Terezii Šťastnou k objasnění některých aspektů žádosti o závazné stanovisko a vysvětlení obsahu projektové dokumentace pro dodatečné povolení stavby. Jednání se uskutečnilo v odpoledních hodinách s tím, že pověřená pracovnice na základě podaného vysvětlení ještě doplní své dotazy a požadavky na zpracovatele projektové dokumentace e-mailem do 21.10.2021 a Ing. Miroslav Zavřel se dostaví do tohoto úřadu buď v pátek nebo v pondělí 25.10.2021.

*Na základě výše uvedených skutečností stavebník/žadatel žádá o prodloužení lhůty až do cca o třicet dnů za účelem doplnění závazného stanoviska MMB OÚPR do spisu a doručení vyjádření účastníků řízení.“*

Stavební úřad posoudil podanou žádost včetně jejího odůvodnění, žádosti vyhovět a usnesením č.j. MCLISEN 09447/2021/2700/DIA, sp. zn. STP/04611/2020/SMO ze dne 20.10.2021 lhůtu prodloužil do 30.11.2021.

**Dne 26.10.2021 doplnil žadatel - Milan Velecký, [REDAKCE] Brno 28, kterého zastupuje Gottweis & Partner, AK, JUDr. Jiří Gottweis, IČO 64331580, Kapucínské náměstí č.p. 303/5, Brno-město, 602 00 Brno 2:**

- žádost o vyjádření vlastníků a spoluvlastníků sousedních nemovitostí
- vyjádření vlastníků a spoluvlastníků sousedních nemovitostí – Alena Tesařová, Ing. Vladimír Tesař

**Dne 3.11.2021 doplnil žadatel - Milan Velecký [REDAKCE] 28, kterého zastupuje Gottweis & Partner, AK, JUDr. Jiří Gottweis, IČO 64331580, Kapucínské náměstí č.p. 303/5, Brno-město, 602 00 Brno 2:**

- závazné stanovisko Magistrátu města Brna, Odboru územního plánování a rozvoje, Kounicova 67, 601 67 Brno, ze dne 2.11.2021, č.j. MMB/0526010/2021, spis. zn. 4100/OÚPR/MMB/00526010/2021
- vyjádření vlastníků a spoluvlastníků sousedních nemovitostí – Ing. Markéta Sedlářová, Bohumil Neumann
- Katastrální situace, číslo výkresu C.1

Po přezkoumání doplněné projektové dokumentace stavební úřad zjistil, že stavebník nedoložil potřebné podklady uvedené v ust. § 129 odst. 2 stavebního zákona, tzn. stavebník nepředložil podklady předepsané k žádosti o společné povolení ve smyslu ust. § 94j stavebního zákona.

Proto stavební úřad vyzval stavebníka v souladu s ust. § 45 odst. 2 správního řádu a ve smyslu ust. § 129 odst. 2 a ust. § 111 odst. 3 stavebního zákona výzvou ze dne 8.11.2021 č.j. MCLISEN 10144/2021/2700/DIA k doplnění potřebných podkladů v rozsahu.

Dne 18.11.2021 podal žadatel - Milan Velecký, [REDAKCE], 28, kterého zastupuje Gottweis & Partner, AK, JUDr. Jiří Gottweis, IČO 64331580, Kapucínské náměstí č.p. 303/5, Brno-město, 602 00 Brno 2, žádost o prodloužení termínu k doplnění žádosti o dodatečné povolení staveb v rozsahu: hospodářský přístavek ve dvorní části rodinného domu Salajní č.p. 802/17, na pozemku parc. č. 529 v katastrálním území Líšeň.

Jako důvod žadatel uvedl: „*Stavebník má sice lhůtu ke splnění požadavků stavebního úřadu k žádosti o dodatečné povolení stavby prodlouženou do 30.11.2021, zpracovatel dokumentace Ing. Miroslav Zavřel přislíbil, že na dalším dopracování dokumentace pracuje tak, aby výsledný elaborát byl k dispozici včas, tedy ještě ve lhůtě do 30.11.2021, ale stavebník zastoupený právním zástupcem považuje za možné, resp. pravděpodobné, že ani tato podoba nemusí být konečná z hlediska nároků kladených stavebním úřadem. Proto si dovoluje požádat o další prodloužení lhůty pro splnění požadavků stavebního úřadu ve věci své žádosti až do 31.12.2021, resp. do lépe do 07.01.2022.*“

Stavební úřad posoudil podanou žádost včetně jejího odůvodnění, žádosti vyhověl a usnesením č.j. MCLISEN 10551/2021/2700/DIA, sp. zn. STP/04611/2020/SMO ze dne 19.11.2021 lhůtu prodloužil do 7.01.2022.

Dne 16.12.2021 podal žadatel - Milan Velecký, [REDAKCE], 28, kterého zastupuje Gottweis & Partner, AK, JUDr. Jiří Gottweis, IČO 64331580, Kapucínské náměstí č.p. 303/5, Brno-město, 602 00 Brno 2, žádost o prodloužení termínu k doplnění žádosti o dodatečné povolení staveb v rozsahu: hospodářský přístavek ve dvorní části rodinného domu Salajní č.p. 802/17, na pozemku parc. č. 529 v katastrálním území Líšeň.

Jako důvod žadatel uvedl: „*Před týdnem, dne 09.12.2021 náhle zemřel pan Ing. Miroslav Zavřel, který po týdnech mého marného úsilí při hledání projektanta na řešení povinností souvisejících s dosažením stavu dodatečného povolení dvou, shora označených a vzájemně souvisejících staveb spojených s RD Brno-Líšeň, Salajní 17, projevil ochotu zpracovat stavebním úřadem požadované projektové dokumentace pro dodatečná povolení.*

*Proto si Vás dovoluji požádat - s poukazem na okolnosti zcela ležící mimo můj účinný vliv - o prodloužení lhůt v obou případech trvajících do 07.01.2021. Nedokážu v tuto dobu ani odhadnout, kdy budu schopen zajistit náhradu za pana Ing. Miroslava Zavřela a už vůbec ne, kdy bude možné splnit požadavky stavebního úřadu. Prodloužení nemůže být kratší než v řádech měsíců, ale přijmu lhůty, které stanovíte a v případě jejich nereálnosti se na stavební úřad znovu obrátím.*“

Stavební úřad posoudil podanou žádost včetně jejího odůvodnění, žádosti vyhověl a usnesením č.j. MCLISEN 11719/2021/2700/DIA, sp. zn. STP/04611/2020/SMO ze dne 17.12.2021 lhůtu prodloužil do 31.03.2022.

Dne 28.03.2022 podal žadatel - Milan Velecký, [REDAKCE], 28, kterého zastupuje Gottweis & Partner, AK, JUDr. Jiří Gottweis, IČO 64331580, Kapucínské náměstí č.p. 303/5, Brno-město, 602 00 Brno 2, žádost o prodloužení termínu k doplnění žádosti o dodatečné povolení staveb v rozsahu: hospodářský přístavek ve dvorní části rodinného domu Salajní č.p. 802/17, na pozemku parc. č. 529 v katastrálním území Líšeň.

Jako důvod žadatel uvedl: „*Právnímu zástupci stavebníka se proto dosud nepodařilo najít jiného projektanta, který by byl ochoten, popř. schopen, na činnost Ing. Zavřela navázat po stránce odborně-technické. Nutno zdůraznit, že projektant Ing. Zavřel se zabýval především zpracováním a dopracováním projektové dokumentace pro dodatečné povolení stavby. Pokud jde o zpracování technologického postupu, tam zpracoval výchozí elaborát, který však nebyl shledán stavebním úřadem jako dostatečný. Proto si stavebník dovoluje požádat o další prodloužení lhůty pro splnění požadavků stavebního úřadu ve věci své žádosti až do 31.07.2022.*“

Stavební úřad posoudil podanou žádost včetně jejího odůvodnění, žádosti vyhověl a usnesením č.j. MCLISEN 02852/2022/2700/DIA, sp. zn. STP/04611/2020/SMO ze dne 30.3.2022 lhůtu prodloužil do 28.07.2022.

Úřad městské části města Brna, Městská část Brno-Líšeň, stavební odbor Vám tímto sděluje, že od vydání usnesení č.j. MCLISEN 02852/2022/2700/DIA, sp. zn. STP/04611/2020/SMO ze dne

**30.3.2022, do dnešního dne stavebník stavebnímu úřadu nedoplnil dokumentaci dle výzvy ze dne 8.11.2021 č.j. MCLISEN 10144/2021/2700/DIA, sp. zn. STP/04611/2020/SMO k žádost o dodatečné povolení stavebního záměru v rozsahu: hospodářský přístavek ve dvorní části rodinného domu Salajní č.p. 802/17, na pozemku parc. č. 529 v katastrálním území Líšeň.**

**Žadatel požádal o poskytnutí níže uvedených informací:**

*Žádám tímto o zaslání informace:*

- *Doplnil stavebník Milan Velecký v termínu stanoveném mu v Usnesení ze dne 19.11.2021 č.j. 10535/2021/2700/DIA tj. do 07.1.2022 podanou žádost o dodatečné povolení stavby v rozsahu – změny provedené v rámci nástavby a stavebních úprav rd Salajní č.p. 802/17 které se liší od pd doložené ke stavebnímu povolení ze dne 28.4.1995, č.j. 2521-169/95/Hejm.*
- *Doplnil stavebník Milan Velecký v termínu stanoveném mu v Usnesení ze dne 20.10.2021 č.j. 09441/2021/2700/DIA podanou žádost o dodatečné povolení stavby – stavby v rozsahu – změny provedené v rámci nástavby a stavebních úprav rd Salajní č.p. 802/17 které se liší od pd doložené ke stavebnímu povolení ze dne 28.4.1995, č.j. 2521-169/95/Hejm. v rozsahu uvedeném ve Výzvě č.j. 10090/2021/2700DIA a doplněné Výzvě 10156/2021/2700DIA*

Dne 19.10.2021 podal žadatel - Milan Velecký, [redacted] 28, kterého zastupuje Gottweis & Partner, AK, JUDr. Jiří Gottweis, IČO 64331580, Kapucínské náměstí č.p. 303/5, Brno-město, 602 00 Brno 2, žádost o prodloužení termínu k doplnění žádosti o dodatečné povolení staveb v rozsahu: změny provedené v rámci nástavby a stavebních úprav rodinného domu Salajní č.p. 802/17, které se liší od projektové dokumentace doložené ke stavebnímu povolení ze dne 28.04.1995, č.j. 2521-169/95/Hejm., na pozemku parc. č. 529 v katastrálním území Líšeň.

Jako důvod žadatel uvedl: „V mezidobí právní zástupce stavebníka jednal s pověřenou osobou ve věci činnou na MMB - OÚPR, paní Ing. Terezií Šťastnou tak, aby závazné stanovisko tohoto orgánu bylo vydáno co nejdříve. Dnes, tj. 18.10.2021, byl povolán projektant Ing. Miroslav Zavřel a právní zástupce žadatele paní Ing. Terezií Šťastnou k objasnění některých aspektů žádosti o závazné stanovisko a vysvětlení obsahu projektové dokumentace pro dodatečné povolení stavby. Jednání se uskutečnilo v odpoledních hodinách s tím, že pověřená pracovnice na základě podaného vysvětlení ještě doplní své dotazy a požadavky na zpracovatele projektové dokumentace e-mailem do 21.10.2021 a Ing. Miroslav Zavřel se dostaví do tohoto úřadu buď v pátek nebo v pondělí 25.10.2021.

Na základě výše uvedených skutečností stavebník/žadatel žádá o prodloužení lhůty až do cca o třicet dnů za účelem doplnění závazného stanoviska MMB OÚPR do spisu a doručení vyjádření účastníků řízení.“

Stavební úřad posoudil podanou žádost včetně jejího odůvodnění, žádosti vyhověl a usnesením č.j. MCLISEN 09441/2021/2700/DIA, sp. zn. STP/02514/2020/SMO ze dne 20.10.2021 lhůtu prodloužil do 30.11.2021.

**Dne 26.10.2021 doplnil žadatel - Milan Velecký, [redacted] Brno 28, kterého zastupuje Gottweis & Partner, AK, JUDr. Jiří Gottweis, IČO 64331580, Kapucínské náměstí č.p. 303/5, Brno-město, 602 00 Brno 2:**

- žádost o vyjádření vlastníků a spoluvlastníků sousedních nemovitostí
- vyjádření vlastníků a spoluvlastníků sousedních nemovitostí – Alena Tesařová, Ing. Vladimír Tesař, Ing. Markéta Sedlářová, Bohumil Neumann

**Dne 3.11.2021 doplnil žadatel - Milan Velecký, [redacted] 28, kterého zastupuje Gottweis & Partner, AK, JUDr. Jiří Gottweis, IČO 64331580, Kapucínské náměstí č.p. 303/5, Brno-město, 602 00 Brno 2:**

- závazné stanovisko Magistrátu města Brna, Odboru územního plánování a rozvoje, Kounicova 67, 601 67 Brno, ze dne 2.11.2021, č.j. MMB/0522494, spis. zn. 4100/OÚPR/MMB/0522494/2021
- vyjádření vlastníků a spoluvlastníků sousedních nemovitostí – Ing. Markéta Sedlářová, Bohumil Neumann
- Katastrální situace, číslo výkresu C.1
- Řez D-D, Pohled, Řez E-E, číslo výkresu F.1.1.10
- Pohled z ulice Salajní, číslo výkresu F.1.1.11

Po přezkoumání doplněné projektové dokumentace stavební úřad zjistil, že stavebník nedoložil potřebné podklady uvedené v ust. § 129 odst. 2 stavebního zákona, tzn. stavebník nepředložil podklady předepsané k žádosti o společné povolení ve smyslu ust. § 94j stavebního zákona.

Proto stavební úřad vyzval stavebníka v souladu s ust. § 45 odst. 2 správního řádu a ve smyslu ust. § 129 odst. 2 a ust. § 111 odst. 3 stavebního zákona výzvou ze dne 8.11.2021 č.j. MCLISEN 10090/2021/2700/DIA a doplněnou výzvou ze dne 9.11.2021 č.j. MCLISEN 10156/2021/2700/DIA k doplnění potřebných podkladů v rozsahu.

Dne 18.11.2021 podal žadatel - [REDAKCE] 28, kterého zastupuje Gottweis & Partner, AK, JUDr. Jiří Gottweis, IČO 64331580, Kapucínského náměstí č.p. 303/5, Brno-město, 602 00 Brno 2, žádost o prodloužení termínu k doplnění žádosti o dodatečné povolení staveb v rozsahu:

změny provedené v rámci nástavby a stavebních úprav rodinného domu Salajní č.p. 802/17, které se liší od projektové dokumentace doložené ke stavebnímu povolení ze dne 28.04.1995, č.j. 2521-169/95/Hejm., na pozemku parc. č. 529 v katastrálním území Líšeň.

Jako důvod žadatel uvedl: „*Stavebník má sice lhůtu ke splnění požadavků stavebního úřadu k žádosti o dodatečné povolení stavby prodlouženou do 30.11.2021, zpracovatel dokumentace Ing. Miroslav Zavřel přislíbil, že na dalším dopracování dokumentace pracuje tak, aby výsledný elaborát byl k dispozici včas, tedy ještě ve lhůtě do 30.11.2021, ale stavebník zastoupený právním zástupcem považuje za možné, resp. pravděpodobné, že ani tato podoba nemusí být konečná z hlediska nároků kladených stavebním úřadem. Proto si dovoluje požádat o další prodloužení lhůty pro splnění požadavků stavebního úřadu ve věci své žádosti až do 31.12.2021, resp. do lépe do 07.01.2022.*“

Stavební úřad posoudil podanou žádost včetně jejího odůvodnění, žádosti vyhověl a usnesením č.j. MCLISEN 10535/2021/2700/DIA, sp. zn. STP/02514/2020/SMO ze dne 19.11.2021 lhůtu prodloužil do 7.01.2022.

Dne 16.12.2021 podal žadatel - Milan Velecký, [REDAKCE] 28, kterého zastupuje Gottweis & Partner, AK, JUDr. Jiří Gottweis, IČO 64331580, Kapucínského náměstí č.p. 303/5, Brno-město, 602 00 Brno 2, žádost o prodloužení termínu k doplnění žádosti o dodatečné povolení staveb v rozsahu:

změny provedené v rámci nástavby a stavebních úprav rodinného domu Salajní č.p. 802/17, které se liší od projektové dokumentace doložené ke stavebnímu povolení ze dne 28.04.1995, č.j. 2521-169/95/Hejm., na pozemku parc. č. 529 v katastrálním území Líšeň.

Jako důvod žadatel uvedl: „*Před týdnem, dne 09.12.2021 náhle zemřel pan Ing. Miroslav Zavřel, který po týdnech mého marného úsilí při hledání projektanta na řešení povinností souvisejících s dosažením stavu dodatečného povolení dvou, shora označených a vzájemně souvisejících staveb spojených s RD Brno-Líšeň, Salajní 17, projevil ochotu zpracovat stavebním úřadem požadované projektové dokumentace pro dodatečná povolení.*

*Proto si Vás dovoluji požádat - s poukazem na okolnosti zcela ležící mimo můj účinný vliv - o prodloužení lhůt v obou případech trvajících do 07.01.2021. Nedokážu v tuto dobu ani odhadnout, kdy budu schopen zajistit náhradu za pana Ing. Miroslava Zavřela a už vůbec ne, kdy bude možné splnit požadavky stavebního úřadu. Prodloužení nemůže být kratší než v řádech měsíců, ale přijmu lhůty, které stanovíte a v případě jejich nereálnosti se na stavební úřad znovu obrátím.*“

Stavební úřad posoudil podanou žádost včetně jejího odůvodnění, žádosti vyhověl a usnesením č.j. MCLISEN 11716/2021/2700/DIA, sp. zn. STP/02514/2020/SMO ze dne 17.12.2021 lhůtu prodloužil do 31.03.2022.

Dne 28.03.2022 podal žadatel - Milan Velecký, [REDAKCE] 28, kterého zastupuje Gottweis & Partner, AK, JUDr. Jiří Gottweis, IČO 64331580, Kapucínského náměstí č.p. 303/5, Brno-město, 602 00 Brno 2, žádost o prodloužení termínu k doplnění žádosti o dodatečné povolení staveb v rozsahu:

změny provedené v rámci nástavby a stavebních úprav rodinného domu Salajní č.p. 802/17, které se liší od projektové dokumentace doložené ke stavebnímu povolení ze dne 28.04.1995, č.j. 2521-169/95/Hejm., na pozemku parc. č. 529 v katastrálním území Líšeň.

Jako důvod žadatel uvedl: „*Právnímu zástupci stavebníka se proto dosud nepodařilo najít jiného projektanta, který by byl ochoten, popř. schopen, na činnost Ing. Zavřela navázat po stránce odborně-*

*technické. Nutno zdůraznit, že projektant Ing. Zavřel se zabýval především zpracováním a dopracováním projektové dokumentace pro dodatečné povolení stavby. Pokud jde o zpracování technologického postupu, tam zpracoval výchozí elaborát, který však nebyl shledán stavebním úřadem jako dostatečný. Proto si stavebník dovoluje požádat o další prodloužení lhůty pro splnění požadavků stavebního úřadu ve věci své žádosti až do 31.07.2022.“*

Stavební úřad posoudil podanou žádost včetně jejího odůvodnění, žádosti vyhověl a usnesením č.j. MCLISEN 02846/2022/2700/DIA, sp. zn. STP/02514/2020/SMO ze dne 30.3.2022 lhůtu prodloužil do 28.07.2022.

Úřad městské části města Brna, Městská část Brno-Líšeň, stavební odbor Vám tímto sděluje, že od vydání usnesení č.j. MCLISEN 02846/2022/2700/DIA, sp. zn. STP/02514/2020/SMO ze dne 30.3.2022, do dnešního dne stavebník stavebnímu úřadu nedoplnil dokumentaci dle výzvy ze dne 8.11.2021 č.j. MCLISEN 10090/2021/2700/DIA a doplněnou výzvou ze dne 9.11.2021 č.j. MCLISEN 10156/2021/2700/DIA, sp. zn. STP/02514/2020/SMO k žádosti o dodatečné povolení stavebního záměru v rozsahu: změny provedené v rámci nástavby a stavebních úprav rodinného domu Salajní č.p. 802/17, které se liší od projektové dokumentace doložené ke stavebnímu povolení ze dne 28.04.1995, č.j. 2521-169/95/Hejm., na pozemku parc. č. 529 v katastrálním území Líšeň.

S ohledem na výše uvedené rozhodl Úřad městské části města Brna, Brno-Líšeň, stavební odbor tak, že žádost o poskytnutí informací odmítl.

### Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ust. § 16 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.

Odvolací lhůta činí dle ust. § 83 odst. 1 správního řádu 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, tj. doručení účastníku řízení.

Dle ust. § 82 odst. 1 správního řádu lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Dle ust. § 82 odst. 2 správního řádu musí mít odvolání náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvolání se podává dle § 16 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal, tj. na podatelně Úřadu městské části města Brna, Brno - Líšeň, Jírova 2, 62800 Brno. O odvolání rozhoduje dle § 88 správního řádu odvolací správní orgán, tj. Magistrát města Brna, odbor územního a stavebního řízení, Malinovského náměstí 3, 601 67 Brno.



[otisk úředního razítka]

Ing. arch. Markéta Diakovová, Ph.D.  
vedoucí stavebního odboru  
Úřad městské části města Brna  
Brno-Líšeň

#### Obdrží:

účastníci (dodejky)

František Smejkal, IDDS: hnidvaa  
trvalý pobyt [redacted]

Dále obdrží:

oprávněná úřední osoba  
spis