KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ
VZDÁLENOST KANALIZAČNÍCH ŠACHET
OZNAČENÍ KANALIZAČNÍCH ŠACHET

	14,20 m	29,00 m	16,90 m
	RŠ 4.16 DN 1 000	RŠ 4.17 DN 1 000	RŠ d2

PODÉLNÝ PROFIL DEŠŤOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY "D"

M 1 : 250/100



STANIČENÍ V km (m)	HLOUBKA DNA POTRUBÍ	KÓTA DNA POTRUBÍ	KÓTA STÁVAJÍCÍHO TERÉNU
-19,45	0,60	277,20	278,20
-15,30	0,60	277,45	278,41
-13,45	0,60	277,59	278,50
-11,85	0,60	277,70	278,62
-6,00			279,05
-3,75			278,00
0.00	1,70	277,80	279,50
4,00	1,91	277,89	279,80
5,55	1,98	277,92	279,90
7,15	2,04	277,96	280,00
11,20	2,18	278,04	280,22
14,25	2,20	278,10	280,30
18,75	2,23	278,16	280,38
24,20	2,26	278,24	280,50
26,90	2,27	278,27	280,55
30,55	2,29	278,33	280,61
32,75	2,29	278,36	280,65
35,10	2,11	278,39	280,50
42,15	2,21	278,49	280,70
43,25	2,25	278,50	280,75
44,50	2,29	278,54	280,83
45,25	2,33	278,57	280,90
47,40	2,75	278,67	281,41
48,60	2,98	278,72	281,70
50,90	3,41	278,82	282,24
51,50	3,54	278,85	282,39
52,95	3,81	278,92	282,73
56,80	4,56	279,09	283,65
60,10	4,53	279,22	283,75
62,50			278,00

SROVNÁVACÍ ROVINA 270,00

PROFIL [mm] - MATERIÁL - DÉLKA [m]	DN 200 - KG PVC, hladké, SN 8 - 7,60 m	DN 200 - KG PVC, hladké, SN 8 - 60,10 m		
SKLON [‰] - DÉLKA [m]	65,8 ‰ - 7,60 m	21,1 ‰ - 14,20 m	13,8 ‰ - 29,00 m	42,6 ‰ - 16,90 m
ULOŽENÍ	pískové lože	pískové lože		

místo stavby : BRNO - LÍŠEŇ

název stavby : PARK HOUBALOVA - PD

stavebník: Statutární město Brno
MČ Brno-Líšeň
Jírova 2, 628 00 Brno
IČ: 44992785

generální projektant : Atelier per partes s.r.o.
Francouzská 421/87, 602 00 Brno
tel: +420 732 914 959
web: www.atelierperpartes.cz

hlavní inženýr projektu: Ing. Daniel Matějka, Ph.D.
číslo autorizace: A3 4429
tel: +420 732 914 959
e-mail: daniel.matejka@seznam.cz

zpracovatel profese : Ing. Tomáš Pavlík
tel: +420 603 172 145
e-mail: kancelar@ludekhalas.cz

zodpovědný projektant profese: Ing. Luděk Halaš
číslo autorizace: 1003651
adresa: Bieblova 171/36, 613 00 Brno-Černá Pole
tel: +420 736 647 273
e-mail: ludek@ludekhalas.cz, kancelar@ludekhalas.cz

vypracoval : Ing. Tomáš Pavlík

otisk autorizačního razítka : číslo paré:

stupeň dokumentace: DUR+DSP

objekt: SO.301 Vodohospodářské objekty

část dokumentace: D

výkres : PODÉLNÝ PROFIL DEŠŤOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY "D"

číslo výkresu : D.2.4.4

měřítko : 1:250/100

formát : 3×A4

datum : 07/2022